

Inventaire - Europe





# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<ul> <li>Longueur hors tout* :</li> </ul>	6,40 - 6,80 m	21' - 22'4"
Longueur coque :	6,10 m	20'
<ul> <li>Largeur hors tout :</li> </ul>	2,52 m	8'3"
Largeur coque :	2,50 m	8'2"
<ul> <li>Tirant d'eau (mini/maxi) :</li> </ul>	0,40 - 0,80 m	1'4" - 2'7"
Tirant d'air :	1,80 m	5'11"
<ul> <li>Déplacement lège CE :</li> </ul>	1 491 kg	3,286 lbs
<ul> <li>Déplacement lège sans moteur :</li> </ul>	1 207 kg	2,660 lbs
<ul> <li>Réservoir de carburant :</li> </ul>	170 L	45 US Gal
<ul> <li>Réservoir d'eau (en option) :</li> </ul>	100 L	26 US Gal
<ul> <li>Homologation moteur maxi :</li> </ul>	200 CV	200 HP
<ul> <li>Longueur - Arbre moteur :</li> </ul>	XL / 635 mm	25"

<sup>\*</sup> Longueur calculée sans moteur

# ARCHITECTES / DESIGNERS \_

- Développement carène : Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick
- Designers : Style & Design

# ATTESTATION CE \_\_

- Catégorie C 8 personnes
  Catégorie D 10 personnes

# SYSTÈME AIR STEP®\_

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



Inventaire - Europe

## **ÉQUIPEMENT STANDARD**

#### CONSTRUCTION

### COQUE

Composition:

- · Sandwich polyester
- Coque réalisée en injection
- · Gelcoat blanc
- Carène brevetée AIR STEP<sup>®</sup>

#### **PONT**

Composition:

- · Sandwich polyester
- · Gelcoat blanc

#### **ÉQUIPEMENT DE PONT**

#### **AMARRAGE - MOUILLAGE**

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière
- Davier en inox + 1 Taquet

#### **PROTECTIONS HUMAINES**

- Balcon avant ouvert en acier inox
- Larges passages autour de la console : Bâbord 34 cm / 1'1", Tribord 32 cm / 1'1"

#### **PONT**

- 2 Assises avant 2 personnes avec coffres de rangement
- Assise 2 personnes devant la console avec main courante
- 3x Rangements porte-gobelets

# COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (2,08 m / 6'10" long et 2,08 m / 6'10" large)
- Assise arrière 3 personnes avec dossier main courante inox\*
- Prolongement assise 1 personne amovible avec dossier / Portillon de sécurité
- Grand coffre de cockpit verrouillable (emplacement pour BIB)
- Réservoir de carburant (170 L / 45 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord avec échelle de bain télescopique intégrée
- Coffre sur plage arrière tribord avec capot de fermeture
- · Feux tout horizon sur matereau fixé sur franc bord tribord
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

#### **POSTE DE PILOTAGE**

- · Pare brise PMMA teinté gris clair
- · Main courante autour du pare-brise
- · Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 7", compte tours et indicateur de trim
- · Jauge carburant
- Prise 12 V
- Volant sport
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- · Cale pieds intégré
- · Direction hydraulique
- Siège pilote et copilote avec fonction Bolster pivotants sur 360° et réglables en hauteur (Sellerie PVC Diamante Snow + Voque Onyx)
- Main courante copilote

## **AMÉNAGEMENTS**

Hauteur sous barrot = 1,49 m / 4'11"

- · Planchers stratifiés Chêne brun
- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris translucide, fermeture à clé
- Coffres de rangements fonctionnels
- Emplacement pour WC Marin (option)
- · Lumière plafonnier
- · Coupes batteries
- Prise 12 V

## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

### **PLOMBERIE**

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- en option :
- Groupe d'eau
- Eau froide sous pression
- Nable de remplissage, sous le siège pilote

<sup>\* (</sup>Attention : Banquette rabattable proposée dans pack Comfort)



Inventaire - Europe

## **FINITIONS & PACKS**

## PACK COMFORT

- Sellerie extérieure bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx :
  - Banquette de cockpit (3+1),
  - Dossier cockpit (3+1),
  - Assise avant bâbord,
  - Assise avant tribord,
  - Assise console,
- Matelas bain de soleil arrière + 2 Appuie têtes.
- Table de cockpit amovible (2 Embases : Cockpit + avant)
- · Douchette cockpit
- Compas Offshore

# **PACKS ÉLECTRONIQUES**

## **PACK ELECTRONIC**

- Écran multifonctions GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv)
- Sonde GARMIN GT20-TM

## **PACK ELECTRONIC - UPGRADED**

- Écran multifonctions GARMIN 9" (ECHOMAP Plus 92cv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT20-TM

## **PACK SOUND**

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2



Inventaire - Europe

# **OPTIONS**

- Banquette de cockpit convertible en bain de soleil (avec sellerie)
- Housse de console et de leaning post
- Housse de console et sièges bolster
- · Bimini Graphite
- Extension taud de soleil avant Graphite (non utilisable en navigation) \*
- Protection intégrale poste de pilotage (Graphite)
- WC marin + Réserve à eaux noires 88 L / 23 US Gal dans coffre de cockpit + Jauge
- · Tour de wake-board
- · Mât de ski inox
- · Plateformes de bain
- Guindeau électrique 12 V + Bascule de davier + Sécurité
- 2 Supports de cannes à pêche
- T-Top Graphite
- · Cockpit latté bois massif
- Plateforme arrière lattée bois massif + Cockpit latté bois massif
- Bain de soleil avant rigide
- Bain de soleil avant type Hamac
- · Kit mouillage complet
- · Leaning post
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 150-200 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (1 x 150-200 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (1 x 150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha1 mecanic (1 x 115-150 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (1 x 115-200 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic (1 x F150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic (1 x 150-200 CV/HP Verado)

## **MONTAGE MOTEUR**

Voir fiche essai.

<sup>\* (</sup>nécessite l'option bimini)